



HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

LUBRICANTE EN AEROSOL MULTIUSOS

Referencia: SX01P03-202001

N.º: SDS24NI031EN-A251

Fecha de emisión: 2024-05-13

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DEL PROVEEDOR

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto: LUBRICANTE EN AEROSOL MULTIUSOS.

1.2 Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado: Eliminación de óxido.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación según el SGA

Clase de peligro	Categoría
Peligro por aspiración	1
Aerosoles	2
Irritación ocular	3
Toxicidad específica en determinados órganos por exposición única	3
Irritación cutánea	2

2.2 Etiquetado según el SGA

Indicaciones de peligro

- H223: Aerosol inflamable.
- H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H319: Provoca irritación ocular grave.
- H335: Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia.

Prevención:

- P210: Mantener alejado del calor, las chispas, las llamas abiertas y las superficies calientes. No fumar.
- P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- P251: Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- P261: Evitar respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol.
- P271: Utilizar únicamente al aire libre o en un lugar bien ventilado.
- P260: No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol.

Respuesta

- P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: trasladar a la persona afectada al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil hacerlo. Continuar enjuagando.
- P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
- P337+P313: Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico u obtener atención médica.
- P302: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
- P332+P317: En caso de irritación cutánea: obtener ayuda médica.
- P314: Consultar a un médico u obtener atención médica en caso de malestar.

Almacenamiento

- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P405: Guardar bajo llave.
- P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponerse a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Eliminación

- P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local/regional/nacional/intern...

2.3 Descripción de los peligros

Peligros físicos y químicos

Inflamable, con riesgo de explosión.

Peligros para la salud

Inhalación: La inhalación del producto puede causar somnolencia y mareos. Esto puede ir acompañado de sueño, disminución del estado de alerta, pérdida de reflejos, falta de coordinación y vértigo. La inhalación del producto durante la manipulación normal puede ser perjudicial. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias durante la manipulación normal.

Ingestión: Debido a la forma física de este producto, se considera una vía de entrada poco probable en entornos comerciales o industriales.

Contacto con la piel: La entrada en el torrente sanguíneo, por ejemplo, a través de cortes, abrasiones o lesiones, puede producir daños sistémicos con efectos perjudiciales.

Ojos: Este producto puede provocar irritación ocular grave. Tras el contacto directo con el ojo, cabe esperar una inflamación intensa acompañada de dolor.

Peligros para el medio ambiente

Consultar la sección 12 de la FDS.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia/mezcla

Mezcla.

3.2 Componentes

Componentes	N. CAS	Concentración (% en peso)	Clasificación
Éter dibutílico	142-96-1	5-25	Líquidos inflamables, categoría 3, H226; irritación cutánea, categoría 2, H315; irritación ocular, categoría 2, H319; toxicidad específica en determinados órganos por exposición única, categoría 3, H335; peligro acuático crónico, categoría 3, H412.
Queroseno	8008-20-6	≥50	Peligro por aspiración, categoría 1, H304.

La identidad química específica y/o el porcentaje exacto (concentración) de esta composición se han reservado como secreto comercial.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios necesarias

Recomendaciones generales: Se requiere atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de datos de seguridad (FDS) al médico que atienda al paciente.

Contacto con los ojos: Enjuagar minuciosamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y consultar a un médico si se presentan molestias.

Contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos y consultar a un médico si se presentan molestias.

Ingestión: NO provocar el vómito. Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de toxicología.

Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si tiene dificultad para respirar, administrar oxígeno. No realizar reanimación boca a boca si la persona ha ingerido o inhalado la sustancia. Si no respira, proporcionar respiración artificial y consultar inmediatamente a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Puede producirse una acumulación de la sustancia en el organismo humano, lo que puede ser motivo de preocupación tras una exposición laboral repetida o prolongada.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel, irritación ocular grave y daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Es probable que la ingestión sea perjudicial o produzca efectos adversos.

4.3 Protección de quienes prestan primeros auxilios

Quienes presten primeros auxilios deben prestar atención a su propia protección y utilizar el equipo de protección personal

recomendado cuando exista posibilidad de exposición.

Asegurarse de que el personal médico conozca la sustancia involucrada.

Tomar precauciones para protegerse y evitar la propagación de la contaminación.

4.4 Notas para el médico

Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.

Los síntomas pueden aparecer de forma retardada.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Incendio pequeño: polvo químico seco o CO₂. Incendio grande: agua pulverizada o nebulizada.

Medios de extinción inadecuados: No utilizar agua pulverizada directamente sobre la fuga o los equipos de seguridad, ya que puede provocar formación de hielo.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

Inflamable: se encenderá fácilmente por acción del calor, las chispas o las llamas.

Formará mezclas explosivas con el aire.

Los recipientes expuestos al fuego pueden liberar su contenido a través de las válvulas de alivio de presión, aumentando así la intensidad del incendio y/o la concentración de vapores.

Los vapores pueden desplazarse hasta una fuente de ignición y provocar un retroceso de llama.

En caso de incendio pueden generarse gases o vapores de combustión peligrosos.

Puede expandirse o descomponerse de forma explosiva cuando se calienta o queda involucrado en un incendio.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, utilizar un equipo de respiración autónomo, aprobado por MSHA/NIOSH o equivalente, y equipo de protección completo.

Combatir el incendio desde una distancia segura y con protección adecuada.

Evitar que el agua utilizada para extinguir el incendio contamine las aguas superficiales o el sistema de aguas subterráneas.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel y los ojos.

Tener cuidado con la acumulación de vapores que puedan formar concentraciones explosivas.

Los vapores pueden acumularse en zonas bajas.

El personal de emergencia debe utilizar un equipo de respiración autónomo de presión positiva. Usar ropa de protección y antiestática. Utilizar guantes impermeables a los productos químicos.

Utilizar equipo de protección personal. Mantener alejadas a las personas que no cuenten con protección.

Seguir las recomendaciones de manipulación segura y de equipo de protección personal.

Evitar el contacto con la piel y ojos.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Debe evitarse la liberación al medio ambiente.

Evitar nuevas fugas o derrames si puede hacerse de forma segura.

Retener y eliminar el agua de lavado contaminada.

Se debe informar a las autoridades locales si no es posible contener derrames importantes.

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza

Absorber con un material absorbente inerte.

En caso de derrames grandes, construir diques u otros medios de contención adecuados para impedir que el material se extienda. Si el material contenido puede bombearse, almacenar el material recuperado en un recipiente adecuado.

Limpiar los restos del derrame con un absorbente apropiado.

Pueden aplicarse normativas locales o nacionales a las liberaciones y a la eliminación de este material, así como a los materiales y artículos utilizados para limpiar los derrames.

Será necesario determinar qué normativas son aplicables.

6.4 Referencia a otras secciones

Consultar las secciones 7, 8, 13 y 15 para obtener más información.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Evitar la inhalación de vapores.

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

Para evitar incendios de vapores causados por descargas electrostáticas, todas las partes metálicas de los equipos deben conectarse a tierra.

Utilizar equipos a prueba de explosión.

Realizar la manipulación en un lugar bien ventilado.

Utilizar equipo de protección adecuado.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Mantener alejado del calor, las chispas, las llamas abiertas y las superficies calientes.

Tomar precauciones para prevenir derrames y desperdicios, y minimizar la liberación al medio ambiente.

Las personas susceptibles a reacciones alérgicas...

7.2 Precauciones de almacenamiento

Mantener los recipientes herméticamente cerrados.

Mantener los recipientes en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Mantener alejado del calor, las chispas, las llamas abiertas y las superficies calientes.

Almacenar alejado de materiales incompatibles y de recipientes de alimentos.

La temperatura de almacenamiento no debe superar los 30 °C.

7.3 Materiales que deben evitarse

Agentes oxidantes fuertes, peróxidos orgánicos, ácidos, alimentos, explosivos, caliente, calor.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Valores límite de exposición laboral

No se dispone de más información relevante.

Valores límite biológicos

No se dispone de datos.

Métodos de seguimiento

EN 14042. Atmósferas en el lugar de trabajo. Guía para la aplicación y utilización de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

GBZ/T 300.1–GBZ/T 300.160-2017; GBZ/T 300.161–GBZ/T 300.164-2018. Determinación de sustancias tóxicas en el aire del lugar de trabajo —serie de normas—.

8.2 Controles de ingeniería

Garantizar una ventilación adecuada, especialmente en espacios confinados.

Asegurarse de que los lavaojos y las duchas de seguridad estén cerca del puesto de trabajo.

Utilizar equipos eléctricos, de ventilación y de iluminación a prueba de explosión.

Establecer una salida de emergencia y la zona necesaria para la eliminación de riesgos.

8.3 Equipo de protección personal

Protección respiratoria: Si se superan los límites de exposición o si se experimenta irritación u otros síntomas, utilizar un respirador de cara completa con cartuchos combinados de uso múltiple —EE. UU.— o de tipo AXBEK —EN 14387—.

Protección de las manos: Utilizar guantes de protección, como los de caucho butílico, que hayan superado los ensayos conforme a las normas EN 374 —UE—, US F739 o AS/NZS 2161.1.

Protección ocular: Gafas de seguridad de ajuste hermético, aprobadas conforme a EN 166 —UE— o NIOSH —EE. UU.—.

Protección de la piel y del cuerpo: Utilizar ropa resistente al fuego o a las llamas, o retardante de llama, y botas antiestáticas.

Seleccionar ropa de protección adecuada basándose en los datos de resistencia química y en una evaluación del potencial de exposición en el lugar.

Debe evitarse el contacto con la piel mediante el uso de ropa de protección impermeable, como guantes, delantales, botas, etc.

Medidas de higiene: Asegurarse de que los sistemas de lavado ocular y las duchas de seguridad estén cerca del lugar de trabajo.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.

No inhalar gases, humos ni aerosoles.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Información
Aspecto	Aerosol
Olor	Disolvente
Umbral olfativo	No se dispone de información
pH	No aplicable
Punto de fusión/punto de congelación	No se dispone de información
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición (°C)	>35
Punto de inflamación (°C)	≤50 °C, en copa cerrad
Tasa de evaporación	No se dispone de información
Inflamabilidad	Inflamable
Límite superior de explosividad [% (v/v)]	No se dispone de información
Límite inferior de explosividad [% (v/v)]	No se dispone de información
Presión de vapor	No se dispone de información
Densidad relativa del vapor (aire = 1)	No se dispone de información
Densidad relativa (agua = 1)	No se dispone de información
Solubilidad (mg/L)	Insoluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	No se dispone de información
Viscosidad dinámica	No aplicable
Características de las partículas	No se dispone de información
Propiedades explosivas	Explosivo
Propiedades oxidantes	No oxidante

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: No clasificado como peligroso por reactividad.

Estabilidad química: Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas: En contacto con halógenos o compuestos interhalogenados puede provocar una explosión. En contacto con alcóxidos metálicos puede provocar un incendio. En contacto con oxidantes puede provocar un incendio o una explosión.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Materiales incompatibles, calor, llamas y chispas.

Materiales incompatibles: Halógenos, compuestos halogenados, ácido inorgánico, azufre, sulfuros y peróxido de sodio. Alcóxido metálico, hidruro metálico, peróxido inorgánico, nitrato y sales de oxoácidos de halógenos. Oxidantes, cloroformo, «bromof...»

Productos de descomposición peligrosos: No se dispone de datos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Toxicidad aguda

No se dispone de más información relevante.

11.2 Carcinogenicidad

Componentes	N. CAS	IARC	NTP
Queroseno	8008-20-6	No incluido en la lista	No incluido en la lista
Éter dibutílico	142-96-1	No incluido de la lista	No incluido en la lista

11.3 Otros

ACEITE LUBRICANTE EN AEROSOL

Propiedad	Información
Corrosión/irritación cutánea	Provoca irritación cutánea
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Provoca irritación ocular grave
Sensibilidad cutánea	No se dispone de más información
Sensibilización respiratoria	No se dispone de más información
Toxicidad para la reproducción	No se dispone de más información
Toxicidad específica de determinados órganos por exposición única	Puede irritar las vías respiratorias
Toxicidad específica en determinados órganos por exposiciones repetidas	No se dispone de más información
Peligro por aspiración	No se dispone de más información
Mutagenicidad en células germinales	No se dispone de más información
Toxicidad para la reproducción	No se dispone de más información

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad acuática aguda

No se dispone de más información relevante.

12.2 Toxicidad acuática crónica

No se dispone de más información relevante.

12.3 Persistencia y degradabilidad

No se dispone de más información relevante.

12.4 Potencial de bioacumulación

No se dispone de más información relevante.

12.5 Movilidad en el suelo

No se dispone de más información relevante.

12.6 Resultados de la evaluación PBT y mPmB

Componentes	N. CAS	Resultados de la evaluación PBT y mPmB —según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006—
Queroseno	8008-20-6	No es PBT ni mPmB
Éter dibutílico	142-96-1	No es PBT ni mPmB

PBT: persistente, bioacumulable y tóxico. mPmB: muy persistente y muy bioacumulable; «vPvB» en el original.]

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación

Residuos del producto: Eliminar de acuerdo con la normativa local.

Envases contaminados: Los recipientes vacíos deben llevarse a una instalación autorizada de gestión de residuos para su reciclaje o eliminación. No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

Salvo que se especifique lo contrario, eliminar como producto no utilizado.

Recomendaciones de eliminación: Consultar la sección sobre residuos químicos y envases contaminados.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas —UNRTDG—

N.º ONU: 1950

Clase: 2

Grupo de embalaje: —

Etiqueta de peligro para el transporte:

Contaminante marino: N/A

Designación oficial de transporte: AEROSOLES

14.2 Transporte marítimo: Código IMDG

N.º ONU: 1950

Clase: 2

Grupo de embalaje: —
Etiqueta de peligro para el transporte:
Contaminante marino: N/A
Designación oficial de transporte: AEROSOLEs

14.3 Transporte por carretera: ADR

N.º ONU: 1950
Clase: 2
Grupo de embalaje: —
Etiqueta de peligro para el transporte:
Contaminante marino: N/A
Designación oficial de transporte: AEROSOLEs

14.4 Transporte aéreo: IATA-DGR

N.º ONU: 1950
Clase: 2
Grupo de embalaje: —
Etiqueta de peligro para el transporte:
Contaminante marino: N/A
Designación oficial de transporte: AEROSOLEs

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Normativa/legislación sobre seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o mezcla.

16. OTRA INFORMACIÓN

16.1 Asociación Nacional de Protección contra Incendios —EE. UU.—

Salud: 1
Inflamabilidad: 2
Inestabilidad/reactividad: 2
Especial: N/A

16.2 Referencias

1. IPCS: Fichas Internacionales de Seguridad Química —ICSC—. Sitio web: [Fichas ICSC](#).
2. IARC: Sitio web: [Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer](#).
3. OCDE: Portal mundial de información sobre sustancias químicas. Sitio web: [eChemPortal](#).
4. CAMEO Chemicals: Sitio web: [CAMEO Chemicals](#).
5. NLM: ChemIDplus. Sitio web: [ChemIDplus](#).
6. EPA: Sistema Integrado de Información sobre Riesgos. Sitio web: [IRIS](#).
7. Departamento de Transporte de los Estados Unidos: Guía de Respuesta en Caso de Emergencia —ERG—. Sitio web: [ERG](#).
8. Alemania: Base de datos GESTIS sobre sustancias peligrosas. Sitio web: [GESTIS](#).
9. Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas: [ECHA](#).

16.3 Texto completo de otras abreviaturas

- ADN: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores.
- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- IBC: Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel.
- IMO: Organización Marítima Internacional.
- ISHL: Ley de Seguridad y Salud Industrial —Japón—.
- OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
- RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
- UNRTDG: Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas.
- MARPOL: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.

- AICS: Inventario Australiano de Sustancias Químicas.
- ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales.
- AIHA: Asociación Americana de Higiene Industrial.
- O: Organización Internacional de Normalización.
- ASTM: Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales.
- KECI: Inventario de Sustancias Químicas Existentes de Corea.
- ATE: Estimación de la toxicidad aguda.
- LC50: Concentración letal para el 50 %.
- LD50: Dosis letal para el 50 % —dosis letal media—.
- CMR: Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción.
- EC50: Concentración efectiva del 50 %.
- DSL: Lista de Sustancias Nacionales —Canadá—.
- IC50: Concentración inhibitoria semi máxima.
- ECx: Concentración asociada con una respuesta del x %.
- PICCS: Inventario de Productos Químicos y Sustancias Químicas de Filipinas.
- ELx: Tasa de carga asociada con una respuesta del x %.
- OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —OCDE—.
- EmS: Programa de emergencias.
- n.o.s.: No especificado de otro modo.
- ENCS: Sustancias Químicas Existentes y Nuevas —Japón—.
- NO(A)EC: Concentración sin efecto —adverso— observado.
- ErCx: Concentración asociada con una respuesta del x % en la tasa de crecimiento.
- NO(A)EL: Nivel sin efecto —adverso— observado.
- GLP: Buenas Prácticas de Laboratorio.
- NZIoC: Inventario de Sustancias Químicas de Nueva Zelanda.
- IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
- OPPTS: Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación.
- IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
- PBT: Sustancia persistente, bioacumulable y tóxica.
- ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional.
- (Q)SAR: Relación —cuantitativa— entre estructura y actividad.
- IECSC: Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China.
- SADT: Temperatura de descomposición autoacelerada.
- IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
- STEL: Límite de exposición de corta duración.
- NFPA: Asociación Nacional de Protección contra Incendios.
- TCSI: Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán.
- UN: Naciones Unidas.
- TSCA: Ley de Control de Sustancias Tóxicas —Estados Unidos—.
- TWA: Promedio ponderado en el tiempo.
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable.
- PC-TWA: Concentración permisible, promedio ponderado en el tiempo.
- PC-STEEL: Concentración permisible, límite de exposición de corta duración.

16.4 Exención de responsabilidad

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender, la información disponible y nuestra convicción a la fecha de su publicación. La información está concebida únicamente como una guía para la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación seguros, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad de ningún tipo.

La información proporcionada se refiere únicamente al material específico identificado en la parte superior de esta FDS y puede no ser válida cuando dicho material se utilice en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, salvo que se especifique en el texto.

Los usuarios del material deben revisar la información y las recomendaciones en el contexto específico de la forma en que prevén manipularlo, utilizarlo, procesarlo y almacenarlo, incluida, cuando corresponda, una evaluación de la idoneidad del material descrito en la FDS para el producto final del usuario.

Esta Ficha de Datos de Seguridad —FDS— se preparó de acuerdo con el SGA de las Naciones Unidas ().

Los datos incluidos se obtuvieron de una base de datos internacional de reconocida autoridad y fueron proporcionados por la empresa. El resto de la información se basó en el estado actual de nuestros conocimientos.

Procuramos garantizar la exactitud de toda la información. Sin embargo, debido a la diversidad de las fuentes de información y a las limitaciones de nuestros conocimientos, este documento se proporciona únicamente como referencia para el usuario.

Los usuarios deben emitir su propio juicio independiente sobre la idoneidad de esta información para sus fines particulares.

No asumimos responsabilidad por pérdidas, daños o gastos que surjan de la manipulación, el almacenamiento, el uso o la eliminación del producto, o que estén relacionados de cualquier manera con estas actividades.

FIN

SDS20EA002EN

El sistema de gestión ha sido certificado conforme a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Adhesivos y Selladores Pegalo®

Sitios web: www.pegalo.com.ar